

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบ๋
เลขรับที่.....๑๙๖๑
วันที่.....๓๑ / ก.ค. / ๖๕
เวลา.....๑๐.๑๔ น.



ที่ กษ ๐๓๒๒.๑๗/ว ๒๕๕/๒๕๖๙

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
๑๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบ๋

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา นั้น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย มะพล)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

เอกสารแนบ



รายงานการประชุม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร. ๐ ๓๒๙๑ ๙๑๙๗

โทรสาร ๐ ๓๒๙๑ ๙๑๙๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์ จันทร์แดง
๒. นายศุภชัย มะพล
๓. นายสันติ ฤทธิเดชะบุญ
๔. นายฉัตรชัย มีแสน
๕. นางสาวอภิญญา ตะเอ็กกา
๖. นายสุรชัย กลิ่นนาค
๗. นายเดชสิทธิ์ จินสอน
๘. นางสาวอรรพรรณ ผู้เจริญ
๙. นางสาวนิศาชล ยุทธภาค
๑๐. นายไตรภพ โชแข็ง
๑๑. นายครรชิต โพชนิกร
๑๒. นายประสิทธิ์ เกตุแก้ว
๑๓. นายสุนันท์ กิจสุดแสง
๑๔. นางสาวภาวินี สว่างชาติ
๑๕. นางสาวโสภิตรา ทัดเทียม
๑๖. นายอัมพร หมดแสละ
๑๗. นางสาวศุทธิณี ไสร์จจะ
๑๘. นายสมพงษ์ สมประสงค์
๑๙. นายณรงค์ชัย เขตกรีย์
๒๐. นายนพดล องค์กรชัย
๒๑. นายรุ่งโรจน์ เทพเทียนชัย
๒๒. นายจิรวัดน์ กลมกลาง
๒๓. นายประจักษ์ มั่นคง
๒๔. นายธรรบ องอาจ
๒๕. นายสมศักดิ์ เกิดแก้ว
๒๖. นายเชื่อง ดาวกระจาย
๒๗. นายสุเทพ กระรัมย์เดชะ
๒๘. นายชรินทร์ พิมพ์รอด
๒๙. นายปรกรณ์ แก้วแหวน

ประธาน JMC

- ผศ.บ.ราชบุรีฝั่งขวา
วศ.บ.ราชบุรีฝั่งขวา
จน.บ.ราชบุรีฝั่งขวา
บท.บ.ราชบุรีฝั่งขวา
ชก.บ.ราชบุรีฝั่งขวา
สบ.๑ คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
สบ.๒ คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
นายช่างชลประทาน
นายช่างชลประทาน
ช่างฝีมือสนาม ช๓
ช่างฝีมือสนาม ช๓
ช่างฝีมือสนาม ช๓
พนักงานทั่วไป
สบ.๔ คบ.ท่ามะกา
จน.คป.สมุทรสงคราม
จน.คป.ท่ามะกา
อบต.จอมประทัด
อบต.บ้านไร่ (แทน)
อบต.คูบัว (แทน)
อบต.คู้กระลิน (แทน)
เทศมนตรีตำบลวัดเพลง
อบต.หนองกระทุ่ม
อบต.ดอนทราย
อบต.ห้วยโรง (แทน)
อบต.หนองชุมพล (แทน)
อำเภอเขาย้อย (แทน)
อบต.หนองกระปุ
อบต.ห้วยท่าช้าง (แทน)

ประธานที่ประชุม

๖๓. นายสมพงษ์...

๖๓. นายสมพงศ์ โชแข็ง	กรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
๖๔. นายสุดใจ จำปาทอง	กรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
๖๕. นายสมชาย คงประเสริฐ	กรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
๖๖. นายสุพจน์ สุขเฟื่อง	กรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
๖๗. นายพิศมัย อินทรีย์อด	กรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
๖๘. นายธันวารักษ์ พ่วงทอง	กรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดการน้ำ

นางสาวรัตติญา งามระบำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องความน่าเป็นห่วงในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้รับผิดชอบเรื่องการปลูกพืชทั้งหมด จึงมีความกังวลเรื่องการจัดการน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช เช่น นาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มะพร้าว เป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ จึงเป็นห่วงเรื่องการบริหารจัดการน้ำของพืชทุกชนิด ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีดูแล

นายฉัตรชัย มีแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ชี้แจงในที่ประชุมทราบ เนื่องจากน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ ๔,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำค่อนข้างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีปริมาณน้ำประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงทำให้การส่งน้ำฤดูฝน (นาปี) พ.ศ. ๒๕๖๙ มีปริมาณน้ำจะเพียงพอต่อการเพาะปลูกในเขตของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา แต่ไม่สามารถสนับสนุนให้ทำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง (นาปรัง) พ.ศ. ๒๕๖๘/๖๙ แต่สามารถน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ

นายเกวริช...

นายเกรวิช นาคสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ปัญหาของจังหวัดสมุทรสงครามที่พบเจอมี ๒ รูปแบบ คือรูปแบบที่ ๑ รอบเวรการปล่อยน้ำของกรมชลประทานตรงกับช่วงน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชนเกิดผลกระทบอย่างมากอยากขอให้โครงการฯ ตรวจสอบช่วงน้ำทะเลหนุน สามารถลดปริมาณน้ำลงได้หรือไม่ รูปแบบที่ ๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีการเพาะปลูกมะพร้าวเพิ่มมากขึ้น ในช่วงที่ปริมาณน้ำน้อยและปริมาณน้ำเค็มมากขึ้น ทำให้ผลผลิตมะพร้าวไม่ได้คุณภาพ จึงขอประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ด้วย

นายอัมพร หมดแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดสมุทรสงคราม ชี้แจงในที่ประชุม ในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในภาพรวมของลุ่มน้ำแม่กลองส่งผลกระทบต่อปลายน้ำ มี ๒ ปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วม คือปัจจัยที่ ๑ สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล และปัจจัยที่ ๒ พื้นที่ของปากแม่น้ำทุกลุ่มน้ำต่ำลงทุกปีแต่น้ำทะเลที่สูงจึงทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนมากยิ่งขึ้น

นายสุริยะ วัฒน้อย นายช่างชลประทาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๘ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรมชลประทานรับผิดชอบการดูแลคลองส่งน้ำสายใหญ่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมรับผิดชอบการดูแลการส่งน้ำ (คูน้ำ) โดยทางหน่วยงานจะดำเนินการสำรวจและออกแบบในพื้นที่ที่เกษตรกรร้องขอ ซึ่งปัจจุบันเป็นคูดินทำให้การส่งน้ำปริมาณที่น้อยเห็นสมควรต้องปรับปรุงให้เป็นคอนกรีตเพื่อลดปัญหาการส่งน้ำที่เกิดขึ้น และเนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีมีจำนวนมากพร้อมได้มีการปรับปรุงบางส่วนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางกรมชลประทานเร่งเห็นความสำคัญในการใช้การลดต้นทุนน้ำในกรณีที่ขาดแคลนน้ำทำให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เกิดปัญหาการใช้ น้ำ เกษตรกรสามารถแจ้งปัญหาทางสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

นายปรณ บัวทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ มีความประสงค์ใช้น้ำของกรมชลประทานมีสถานีผลิตน้ำ จำนวน ๒ สถานี คือสถานีผลิตน้ำดอนทรายและสถานีผลิตน้ำไพรสะอาดใช้น้ำเฉลี่ยประมาณที่ละ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยให้บริการในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และเขตพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

นายเจริญ ฮันเฮ ตัวแทนเกษตรกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ปัญหารอบเวรการส่งน้ำฤดูแล้ง (นาปรัง) พ.ศ. ๒๕๖๘/๖๙ ที่ผ่านมาไม่ได้รับปริมาณน้ำตามจำนวนที่ขอส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

นายธรรบ งบอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีเกษตรกรและประชาชนได้ฝากขอขอบคุณ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบุรีรัมย์ เรื่องการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชตลอดคลองส่งน้ำทำให้น้ำไหลสะดวกและได้รับน้ำอย่างเต็มที่

นายสมพงษ์ สมประสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากคลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๒ขวา-๑๖ซ้าย-๑ขวา อยู่หน้าบริเวณที่ทำกร ซึ่งเป็นปลายคลองที่มีสาหร่ายทาง กระรอกจำนวนมาก เมื่อมีปริมาณน้ำน้อยทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวกเกษตรกรที่อยู่ปลายคลองจึงไม่สามารถรับ น้ำได้อย่างประสิทธิภาพ อยากทราบว่าทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีเครื่องจักรที่สามารถ เข้าดำเนินการขุดลอกได้หรือไม่ หรือแนวทางการแก้ปัญหาบริเวณดังกล่าวได้อย่างไร และองค์การบริหารส่วน ตำบลจอมประทัด ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เรื่องคลองที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมมานานแล้ว ตอนนี้มี การชำรุดเพิ่มเติม ทางโครงการฯ มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือไม่ และขอแจ้งให้ทราบว่ารอบเวรการ ปลอยน้ำในวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด มีการใช้น้ำของ ชลประทานผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนทำให้การผลิตน้ำประปาในพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอไม่ทราบมีแนว ทางการแก้ไขหรือไม่

นายเดชสิทธิ์ จินสอน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ชี้แจงในที่ประชุม ประเด็นเรื่อง สาหร่ายทางกระรอก ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จะดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าจัดการ ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องถนนที่ชำรุดเสียหาย โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดแล้ว พบว่ามีการถ่ายโอนผิวจราจรให้ทางองค์การบริหารส่วน ตำบลจอมประทัด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบันไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบริเวณดังกล่าว แต่สามารถให้คำแนะนำและ คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

นายฉลอง พลับทอง ตัวแทนเกษตรกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อยากให้ทางโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีการประชาสัมพันธ์หรือประชุมกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ปลายคลองที่ได้รับผลกระทบ จากปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอก่อนที่จะดำเนินการการปล่อยน้ำ ขอให้โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ รับทราบและลดการเกิดผลกระทบกับเกษตรกรที่ทำการปลูกพืชไม่ตรงกับรอบเวรการปล่อยน้ำ เพื่อลดปัญหา การร้องเรียนของเกษตรกร และเรื่องการติดตามทวงถามของเกษตรกร บริเวณคลอง ๒๔ ที่มีการใช้น้ำจาก คลองชลประทาน จำนวน ๓ ตำบล ดังนี้ ตำบลไรโคก ตำบลบ้านทาน ตำบลหัวสะพาน ซึ่งมีการร้องเรียนเป็น จำนวนมากด้วยปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอเกิดจากมีวัชพืชอยู่ในคลอง โดยมีการดำเนินการขุดลอกวัชพืชที่ปกคลุม บางส่วนแล้ว และมีบางช่วงบริเวณคลองที่ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ หากโครงการฯ มีงบประมาณ สามารถเข้าดำเนินการได้หรือไม่ และเรื่องประตูอาคารระบายที่มีทั้งหมด ๔ บาน มีการชำรุดและดำเนินการ แก้ไขโดยการใช้แผ่นเหล็กนำมาปิดกั้นเพื่อยกระดับน้ำในช่วงต้นคลอง และบริเวณคลอง ๒๔ ใช้ระบบฝั่งท่อ ทำให้เกิดปัญหาของเกษตรกรที่ทำนาอยู่ในพื้นที่สูงทำให้น้ำไม่สามารถไหลไปได้ต้องปิดประตูอาคาร เพื่อยกระดับน้ำให้ไหลเข้านาข้าวของเกษตรกร

นายฉัตรชัย มีแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ชี้แจงในที่ประชุมทราบ เรื่องกลุ่มเกษตรกรของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีแผนการฟื้นฟูกลุ่มพื้นฐานในช่วงรอบเวร การส่งน้ำฤดูฝน (นาปี) พ.ศ. ๒๕๖๙ และมีแผนเข้าดำเนินการส่งเสริมกลุ่มพื้นฐานรวมถึงงานซ่อมแซมที่ได้รับ การร้องขอจากเกษตรกรและเรื่องสาหร่ายในคลองชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีแผนการดำเนินการโดยมีรายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ รวม ๕๑ งาน ดังนี้

๑. ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒. กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ จำนวน ๕ แห่ง ในเขตจังหวัดเพชรบุรี บริเวณ ๒๑๖ ไร่
๓. ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ๑๖ ซ้าย-๑ขวา ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๔. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลอง Feeder Ditch จำนวน ๒ สาย ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดราชบุรี
๕. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ ๑๖ ซ้าย-๑ขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๖. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ ๑๘ ซ้าย-๑ขวา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๗. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑๙ ซ้าย-๑ขวา ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๘. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๑๖ ซ้าย-๑ขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๙. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ ๒๒ ซ้าย-๑ขวา-๑ขวา ตำบลหนองปรัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
๑๐. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ ๒๔ ซ้าย-๑ขวา ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑๑. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ FD ๑๖ ซ้าย-๑ขวา เอ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๑๒. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ FD.๑๐ ๒ ซ้าย-๑ขวา ตำบลคูบัว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๑๓. ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ จำนวน ๒ สาย ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๔. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑๗ ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๑๕. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑๖ ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๑๖. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
๑๗. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑ซ้าย-๑๖ ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๑๘. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑ซ้าย-๒ขวา-๑๖ ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
๑๙. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๑ขวา-๑๖ ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๒๐. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๒ขวา-๑๖ ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒๑. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๒ขวา-๑๙ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๒. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๒๐ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี

๒๓. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๒ขวา-๑๙ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลวัดประดู่
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๔. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๒ซ้าย-๑๖ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒๕. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๒ซ้าย-๑ขวา-๑๖ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลบ่อกระดาน
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒๖. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๓ซ้าย-๑ขวา-๑๖ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลป่าไถ่
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒๗. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๓ซ้าย-๒๒ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลหนองปรัง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๒๘. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๕ซ้าย-๒๒ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลต้นมะพร้าว
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๒๙. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ FD.๒๓๕ (๑ขวา) เป็นช่วงๆ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

๓๐. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๑ขวา-๑๖ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลบ่อกระดาน
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๓๑. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ๒ซ้าย-๑๖ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

๓๒. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ๒ซ้าย-๑ขวา-๑๖ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

๓๓. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ๓ซ้าย-๑ขวา-๑๖ซ้าย-๑ขวา เป็นช่วงๆ ตำบลป่าไถ่ อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

๓๔. ซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ ๒ขวา-๑๖ซ้าย-๑ขวา ตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๓๕. ซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๑ขวา-๑ขวา จำนวน ๑ สาย
ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๓๖. ซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ ๒๒ซ้าย-๑ขวา จำนวน ๑ สาย ตำบลทับค้าง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๓๗. ซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ ๒๓ซ้าย-๑ขวา จำนวน ๑ สาย ตำบลหนองปรัง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๓๘. ซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ ๒ซ้าย-๑ขวา-๑ขวา จำนวน ๑ สาย ตำบล
หนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๓๙. ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.๑๐๑+๖๑๖ ตำบลเขาย้อย ตำบลเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี

๔๐. ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.๙๓+๒๐๐ และ กม.๙๔+๖๔๐ จำนวน ๒ แห่ง
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๔๑. ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย-บางจาก กม.๐+๐๑๐ จำนวน ๑ แห่ง
ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๔๒. ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ๓ ซ้าย-บางจาก กม.๑+๘๖๑ จำนวน ๑ แห่ง
ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๔๓. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
จำนวน ๑๐ รายการ

๔๔. ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำสายใหญ่-บางจาก กม.๗+๕๐๐ ตำบลหัวสะพาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๔๕. ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองระบายน้ำ ๑ ขวา-๒ ขวา-ประตู กม.๑+๑๘๐ และ กม.๑+๔๖๐
จำนวน ๒ แห่ง

๔๖. ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย-๑ ขวา-๑ ขวา-ประตู กม.๐+๑๖๐ และ
กม.๑+๔๐๐ จำนวน ๒ แห่ง

๔๗. ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย-๑ ขวา-๑ ขวา-ประตู กม.๒+๗๘๐ และ
กม.๓+๒๕๐ จำนวน ๒ แห่ง

๔๘. ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองระบายน้ำ ๓ ขวา-ประตู กม.๓+๔๐๐ และ กม.๖+๖๕๐
จำนวน ๒ แห่ง

๔๙. บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
พื้นที่ชลประทาน ๒๔๒,๒๐๐ ไร่ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๕๐. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย จำนวน ๔๙ สาย ระยะทาง ๒๑๘,๙๔๐ กม. ตำบลอ่างทอง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๕๑. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขวา ระยะทาง ๕๒,๘๒๐ กม. ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

นายเจริญ ฮันเฮ ตัวแทนเกษตรกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีการขอปริมาณน้ำจากโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาท่ามะกา แต่ได้รับปริมาณน้ำไม่ตรงกับจำนวนที่ขอทำให้การบริหารจัดการค่อนข้างยากทำให้
การเพาะปลูกข้าว โดยเฉพาะฤดูแล้ง (นาปรัง) พ.ศ.๒๕๖๘/๖๙ เกิดปัญหาเป็นส่วนมาก ขอฝากเรื่องดังกล่าวนี้
ถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

คุณศุทธิณี ไสร์จจะ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาท่ามะกา ชี้แจงที่ประชุมทราบ ปริมาณน้ำในคลอง ๑ ขวา ที่ดำเนินการจัดทำแผนการส่งน้ำ
แต่ไม่ได้รับน้ำตามจำนวนที่ขอ เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา มีการเฉลี่ยปริมาณน้ำเพื่อให้
ทุกพื้นที่ที่เดือดร้อนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง ทั้งนี้พร้อมจะดำเนินการประสานกับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ราชบุรีฝั่งขวา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวและแจ้งให้ทราบต่อไป

นายฉัตรชัย...

นายฉัตรชัย มีแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ซึ่งแจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากปัญหาการรับน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ปตร.กม.๖๔+๘๐๐ ได้รับปริมาณน้ำไม่เต็มจำนวน จึงเสนอการส่งน้ำเป็นระดับ (ม.รทก.) พร้อมรายงานผลทุกเช้า เพื่อรวบรวมสถิติมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินงาน

๓.๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

๓.๒.๑ ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง (นาปรัง) พ.ศ. ๒๕๖๘/๖๙

รักษาระบบนิเวศ	อุบโศค-บริโศค	เกษตรกรรม	ปริมาณน้ำรวม
๓๓.๖๑ ล้าน ลบ.ม	๒๕.๙๕ ล้าน ลบ.ม	๒๘๙.๔๐ ล้าน ลบ.ม	๓๔๘.๙๓ ล้าน ลบ.ม

๓.๒.๒ กำหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (นาปี) พ.ศ. ๒๕๖๙

นายฉัตรชัย มีแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ซึ่งแจ้งที่ประชุมทราบ แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ๒๕๖๙ ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต การลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ และการคำนวณปริมาณน้ำเพื่อนำมาขอพื้นที่เขื่อนแม่กลอง โดยมีแผนการส่งน้ำดังนี้

รักษาระบบนิเวศ	อุบโศค-บริโศค	เกษตรกรรม	ปริมาณน้ำรวม
๖๒.๒๐ ล้าน ลบ.ม	๓๕.๖๔ ล้าน ลบ.ม	๓๑๐.๕๘ ล้าน ลบ.ม	๔๐๘.๔๒ ล้าน ลบ.ม

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ๒๕๖๙ ที่โครงการต้องดำเนินการส่งน้ำ ดังนี้

ข้าวนาปี	พืชไร่-พืชผัก	ไม้ผล-ไม้ยืนต้น	บ่อปลา-บ่อกุ้ง	อื่นๆ	พื้นที่คาดการณ์รวม
๑๔๖,๕๗๐ ไร่	๓,๕๕๗ ไร่	๕๗,๒๖๔ ไร่	๖,๑๕๗ ไร่	๔๒ ไร่	๒๑๓,๖๐๘ ไร่

รอบเวรการส่งน้ำ มีการกำหนดรอบเวรการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๙

รอบเวรการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๙		
รอบเวร	เพชรบุรี	ราชบุรี - สมุทรสงคราม
รอบที่ ๑	๑ สิงหาคม - ๑๕ สิงหาคม	๑๖ สิงหาคม - ๓๐ สิงหาคม
รอบที่ ๒	๓๑ สิงหาคม - ๙ กันยายน	๑๐ กันยายน - ๑๙ กันยายน
รอบที่ ๓	๒๐ กันยายน - ๒๙ กันยายน	๓๐ กันยายน - ๙ ตุลาคม
รอบที่ ๔	๑๐ ตุลาคม - ๑๙ ตุลาคม	๒๐ ตุลาคม - ๒๙ ตุลาคม
รอบที่ ๕	๓๐ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน	๙ พฤศจิกายน - ๑๘ พฤศจิกายน
รอบที่ ๖	๑๙ พฤศจิกายน - ๒๘ พฤศจิกายน	๒๘ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม
รอบที่ ๗	๙ ธันวาคม ๒๕๖๙ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๙	

แผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน อุบโศค - บริโศค และรักษาระบบนิเวศ โดยขอใช้น้ำผ่าน ปตร.กม. ๖๔+๘๐๐ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขวา ดังนี้

- วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ ผลการพิจารณาแผนการส่งน้ำ


ระเบียบวาระที่ ๔ อื่นๆ

นายเกรวิช นาคสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนบริเวณสี่แยกห้วยหินสัฟฝั่งมุ่งหน้าไปเส้นทางตำบลคูบัว ซึ่งพื้นที่เดิมมีคลองขนานคู่กับถนนเมื่อมีการขยายถนนทำให้คลองบริเวณดังกล่าวหายไป จึงแจ้งผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนทราบ และได้รับการแก้ไขแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีประตูละบายน้ำปลายคลองให้เกษตรกรในพื้นที่ จึงขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว

นายฉัตรชัย มีแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ซึ่งแจ้งในที่ประชุมทราบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาขอรับเรื่องไว้พิจารณา จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว หากอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่หากมิใช่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ


เลิกประชุมเวลา เวลา ๑๒.๐๐ น.


.....

(นางสาวชาลิณี วังกาน)

พนักงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม


.....

(นายฉัตรชัย มีแสน)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม